

ク. 漁況調査

調査方法

大阪府で主要な9漁業種類について、標本船日誌や組合統計を月ごとにまとめ、昨年、一昨年および平年値と比較した。

調査結果

表1および別添「平成18年漁況通報（年報）」のとおり。

担当者

有山啓之、陸谷一馬、鍋島靖信、日下部敬之、山本圭吾、大美博昭、辻村浩隆

表1 漁況調査、原表（1）

巾着網		中部標本船		月1統当たり漁獲量 (t)											
月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
マイワシ							0.0	0.0	15.8	7.7	26.0	5.2	0.0		
カタクチイワシ							21.3	99.3	1628.7	1677.6	915.6	300.3	83.1		
コノシロ							0.9	23.7	78.2	138.9	103.7	76.8	74.2		
サバ類							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
アジ類							0.0	0.0	8.2	9.3	21.1	19.7	0.2		
その他の魚類							0.9	51.6	20.2	16.2	52.7	152.9	1.5		

機船船びき網		南部標本組合		月組合当たり漁獲量 (t)											
月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
イワシシラス				0.0	0.0	25.5	68.1	30.7	1.4	17.3	1.5				
イカナゴ				268.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

すずき流網		中部標本船		1日1隻当たり漁獲量 (kg)											
月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
スズキ					44.7	41.3	80.3	79.6	63.7	97.9	50.4	66.4			

さわら流網		南部標本組合		1日1隻当たり漁獲量 (kg)											
月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
サワラ					2.5	9.7	20.1		198.2	143.6	45.1	36.6	15.8		

かれい刺網		中部標本船		1日1隻当たり漁獲量 (kg)											
月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
マコガレイ		4.34	1.10	4.10	6.24	4.66	3.63	2.80			2.27	1.88	1.90		

あなご籠		中部標本船		1日1隻当たり漁獲量 (kg)											
月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
マアナゴ		17.5	19.3	9.9	14.8	22.4	24.0	17.0	6.0	9.7	4.7	14.7	18.5		

タチウオひきなわ		中部標本組合		1日1隻当たり漁獲量 (kg)											
月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
タチウオ										3.0	11.3	21.9	37.9		

表1 漁況調査、原表(2)

石けた網	中部標本組合											
	1日1隻当たり漁獲量(kg)											
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
シタ類	17.96	15.40	9.70	12.76	10.92	10.06	10.89	4.59	6.68	10.51	9.52	9.59
ヒラメ	0.31	0.29	0.24	0.42	0.40	0.14	0.02	0.02	0.08	0.18	0.47	1.13
マコガレイ	0.78	1.53	2.55	3.33	2.75	2.32	0.65	2.14	0.46	0.07	0.75	2.77
メイタガレイ	1.83	1.36	2.18	1.97	0.90	0.94	1.26	1.12	0.74	1.59	1.36	1.68
クロダイ	0.31	0.55	0.38	0.48	2.17	2.18	0.26	0.39	0.86	0.88	0.70	0.94
コイチ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マアナゴ	0.02	0.02	0.00	0.00	0.05	0.90	2.43	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ハモ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.51	0.59	0.57	0.30	0.25	0.00	0.00
カワハギ類	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14
スズキ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アカエイ	0.15	0.06	0.06	0.56	0.09	0.09	0.04	0.04	0.07	0.00	0.00	0.37
カサゴ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
メバル	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アイナメ	0.00	0.04	0.08	0.11	0.09	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
キス	0.57	0.51	0.63	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.11
ホウボウ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒイラギ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
テンジクダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ネズボ類	0.25	0.45	0.50	1.07	1.97	1.02	0.48	0.57	0.71	0.04	0.00	0.00
マゴチ	0.15	0.39	0.30	0.33	0.28	0.25	0.50	0.06	0.12	0.04	0.27	0.41
オニオコゼ	0.25	0.16	0.14	0.27	0.11	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
ハゼ類	0.00	0.51	0.73	0.11	0.35	0.12	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.35
ガザミ	2.81	2.46	1.62	0.98	0.70	0.85	1.41	1.27	1.97	2.59	2.49	2.19
イシガニ	0.04	0.06	0.36	0.31	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.72
クルマエビ	0.10	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.01	0.12	0.37	0.34	0.10	0.03
クマエビ	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	2.29	1.98	0.59
ヨシエビ	0.21	0.33	0.22	0.10	0.12	0.09	0.30	1.55	1.11	0.72	0.80	0.47
シヤコ	0.99	0.49	1.37	2.87	3.27	2.02	2.56	2.84	2.50	1.50	2.09	1.64
小エビ類	5.11	3.12	2.04	2.97	5.28	7.39	13.49	15.67	13.32	8.43	17.16	24.43
ミミイカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
ジンドウイカ	0.61	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
コウイカ類	0.19	0.00	0.12	2.20	1.57	0.56	0.11	0.06	0.91	1.25	2.48	3.30
マダコ	0.90	0.77	0.79	0.77	0.58	0.46	0.91	2.55	2.45	0.81	0.95	1.02
イイダコ	0.92	0.84	0.61	1.02	0.21	0.00	0.00	0.39	0.76	0.00	0.00	0.00
テナガダコ	0.00	0.43	0.50	0.44	0.76	0.94	6.70	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
ツメタガイ	0.00	0.00	0.30	0.34	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アカガイ	0.32	0.08	0.44	0.02	0.09	0.39	0.65	0.35	0.22	0.05	0.07	0.10
トリガイ	7.37	21.45	20.89	16.53	12.64	11.31	5.99	1.04	0.62	0.18	0.02	0.01
トリガイ身	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
タイラギ	0.00	0.39	1.07	0.50	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アカニシ	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
ヤツシロガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ナマコ	2.56	1.32	2.63	19.54	2.10	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
その他の海産生物	1.79	2.32	0.18	1.21	0.62	0.70	1.02	0.27	0.24	0.34	0.38	0.48

表1 漁況調査、原表(3)

板びき網	中部標本組合			1日1隻当たり漁獲量(kg)											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
マイワシ	1.88	2.28	1.02	3.52	3.63	7.32	1.94	1.17	0.25	0.00	0.00	0.00			
コノシロ	13.91	8.95	6.33	2.39	4.07	1.22	8.06	0.00	0.08	0.43	0.00	0.00			
マサバ	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22	0.57	0.00	0.68	0.00	0.00	0.16	0.21			
アジ類	5.94	0.18	0.00	2.82	8.02	26.75	14.80	20.19	10.08	4.70	4.96	6.17			
マルアジ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ボラ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
カマス類	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	9.35	1.84	0.78	2.40	1.39	0.65	0.53			
シタ類	0.43	0.35	0.61	0.85	0.00	0.00	0.10	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00			
ヒラメ	0.29	0.88	1.63	1.55	0.33	0.65	0.31	0.10	0.25	0.43	0.16	1.17			
マコガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
メイタガレイ	0.43	0.70	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
マダイ	0.58	0.70	0.61	20.14	14.29	7.89	9.49	6.02	6.61	6.43	3.66	5.53			
クロダイ	1.88	4.39	3.67	8.45	17.14	12.20	2.24	3.98	4.21	5.57	11.22	13.62			
シログチ	21.30	34.04	32.24	24.93	6.48	0.00	1.02	1.07	1.98	1.91	2.76	4.26			
コイチ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
エソ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
マアナゴ	0.14	0.18	0.00	0.14	0.00	5.20	4.80	0.10	0.08	0.00	0.00	0.21			
ハモ	0.00	0.18	0.00	0.42	3.85	3.33	14.29	6.89	4.38	0.96	0.81	0.21			
カワハギ類	1.16	0.35	0.41	2.68	1.87	2.03	0.61	0.19	2.07	2.61	0.00	0.00			
サメ類	0.00	0.00	0.00	0.42	2.20	0.89	1.22	0.58	0.33	0.00	0.89	0.00			
スズキ	19.71	40.88	74.69	31.69	8.79	13.41	12.65	7.48	5.29	4.00	8.54	25.21			
アカエイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
カサゴ	0.14	0.70	1.02	0.56	0.66	0.16	0.10	0.24	0.17	0.00	0.00	0.00			
メバル	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32			
アイナメ	0.43	2.98	5.10	1.83	0.66	0.41	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32			
イボダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.56	23.72	4.96	0.00	0.00			
キス	1.30	2.46	2.65	1.13	0.22	0.16	0.31	0.10	0.17	0.00	0.00	0.21			
ホウボウ	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
タチウオ	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	1.43	1.55	1.24	1.57	1.87	7.02			
ヒイラギ	2.32	2.11	0.41	0.42	0.11	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
テンジクダイ	0.00	0.00	0.20	0.00	0.33	1.63	3.06	0.78	0.25	0.00	0.00	0.00			
ネズツボ類	0.00	0.35	0.61	0.14	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
マナガツオ	1.16	0.18	0.61	0.28	2.20	0.89	0.31	0.15	0.08	2.35	9.59	2.02			
オニオコゼ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ハゼ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ガザミ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.16	0.00			
イシガニ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
クルマエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00			
クマエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00			
ヨシエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
シヤコ	0.14	0.18	0.00	0.28	0.33	0.65	0.31	0.19	0.08	0.00	0.00	0.00			
小エビ類	0.14	0.00	0.00	0.00	0.27	2.36	3.37	3.01	2.81	0.78	0.00	0.00			
ミミイカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ジンドウイカ	2.17	2.98	1.22	3.10	2.75	3.25	5.71	2.43	5.79	0.42	0.49	1.06			
コウイカ類	0.72	0.00	1.02	4.23	2.31	3.25	0.00	2.14	2.48	10.17	13.50	7.55			
マダコ	1.30	1.40	2.45	1.27	1.54	1.79	3.27	6.41	3.39	1.74	1.79	2.45			
イイダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
テナガダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83	0.50	0.00	0.00	0.00			
ツメタガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
アカガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
トリガイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
ナマコ	0.43	12.28	48.78	48.03	3.30	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
その他の海産生物	6.67	2.98	4.49	4.08	2.31	1.63	1.22	2.52	6.78	5.83	7.56	7.45			

表1 漁況調査、原表(4)

板びき網	南部標本組合											
	1日1隻当たり漁獲量(kg)											
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
マダコ	3.84	2.00	2.59	1.24	1.64	0.75	1.24	1.31	1.30	0.13	0.02	0.23
小エビ類	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	7.51	15.17	10.95	14.34	6.58	5.12	0.67
マアナゴ	0.51	0.93	1.57	0.26	0.04	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.11
エイ類	0.00	1.00	0.67	0.45	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マダイ	0.00	0.00	0.22	6.52	1.51	2.75	1.70	0.37	0.75	0.14	1.24	1.04
アジ類	0.90	0.00	0.00	0.10	5.80	1.78	3.32	1.46	0.07	0.36	0.29	0.72
キス	3.54	0.00	4.35	1.81	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	1.17
シタ類	0.71	3.18	0.21	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
イボダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	15.13	3.03	3.50	0.00	0.00
メイタガレイ	3.86	2.74	9.40	5.21	0.86	0.14	0.06	0.02	0.05	0.31	0.13	1.22
スズキ	1.14	0.00	2.30	0.61	0.10	0.00	0.07	0.00	0.16	0.19	0.00	2.92
マコガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
シャコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
サメ類	0.46	0.00	0.00	0.00	0.51	0.48	0.34	0.16	0.00	0.50	0.38	0.52
コウイカ類	2.35	4.00	9.51	16.80	8.99	2.94	0.08	0.00	0.00	2.12	3.38	5.72
ヒラメ	3.19	0.00	1.80	2.49	1.05	0.50	0.20	0.00	0.00	0.09	0.17	1.13
ハモ	0.00	0.00	1.02	0.74	1.82	1.66	3.16	3.78	2.12	4.74	2.23	2.86
カサゴ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アイナメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウマツラハギ	0.00	0.00	0.21	0.72	0.12	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
カワハギ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00
マナガツオ	0.00	0.00	0.20	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
シログチ	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
ホウボウ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クルマエビ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
テナガダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
イイダコ	1.31	2.27	7.84	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ジンドウイカ	2.91	0.00	1.76	2.72	0.49	0.35	0.25	1.37	0.48	0.00	0.00	0.00
ハゼ類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他の魚類	5.11	9.06	2.29	5.11	3.10	1.77	2.03	0.83	0.46	2.06	1.96	2.28
その他の海産動物	0.00	0.00	0.21	0.13	0.00	0.03	0.00	0.00	0.18	3.42	1.73	0.34

平成18年漁況通報（年報）

平成19年3月8日
大阪府立水産試験場

● 巾着網

○カタクチイワシが8～10月にかけて豊漁であった(図1)。

○コノシロは6～12月に漁獲された。(図2)。

● 船びき網(南部標本組合)

○イカナゴ漁は3月のみであったが、漁獲量は一昨年並であった(図3)。









○イワシシラスは、5～7月に春漁が行われ、6月は平年並であったが、その他の月は少なかった。秋漁は、9月を除いてほとんど漁獲がなかった(図4)。

● すずき流網: 中部標本船は4～11月に漁が行われ、年間を通じ、平年並の漁獲であった(図5)。

● さわら流網: 南部標本組合のサワラは、春漁は終漁期近くにまとまった漁獲が見られ、秋漁は8月以降、平年を大きく上回る1歳魚を中心とする漁獲が続き豊漁であった(図6)。

● きれいな刺網: 中部標本船のマコガレイは、1年を通じて不漁であった(図7)。

● あなご籠: 中部標本船の漁獲量は、1年を通じて平年を下回り、非常に不漁であった(図8)。



■ : 平年値(縦棒) ● : 平成18年 □ : 平成17年 ▲ : 平成16年

図1・2は標本船の月漁獲量(t)、図3・4は標本組合の月漁獲量(t)、それ以外は1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。

● タチウオひきなわ釣り：中部標本組合は9～12月に漁が行われたが、12月以外は平年を下回った(図9)。

● 小型底びき網

石げた網(中部標本組合)

○マコガレイは、周年きわめて不漁であった(図10)。

○メイタガレイは、4月に平年並みの漁獲があったが、それ以外は不漁であった(図11)。

○シタ類は、周年ほぼ平年並みであった(図12)。

○ネズッコ類(ガッチョ)は、周年、不漁であった(図13)。

○マアナゴは、7月に平年並みの漁獲があったが、それ以外はきわめて不漁であった(図14)。

○ガザミ(ワタリガニ)は、昨年に比べて周年不漁であった(図15)。

○ヨシエビ(シラサエビ)は、周年平年以下の漁獲であった(図16)。

○クマエビ(アジアカ)は、10～12月に平年以上の漁獲があった(図17)。

○小エビ類は、8月以降非常に豊漁であった(図18)。

図9




図14




図10




図15




図11




図16




図12




図17




図13





図18



■ : 平年値(縦棒) ● : 平成18年 -■- : 平成17年 ▲ : 平成16年

1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。

○シャコは、周年不漁であった(図19)。

○マダコは、7・8月に非常に不漁であったが、それ以外は平年並みであった(図20)。

○コウイカ類は、4・5月と11・12月に平年を上回った(図21)。

○トリガイは、1月から7月にかけて、平年を大きく上回ったが、8月以降激減した。(図22)。

板びき網

○中部のアジ類は、6月に平年以上の漁獲があったが、それ以外は平年以下で推移した(図23)。

○中部のスズキは、3・4月は好漁であったが、それ以外は平年並みであった(図24)。

○中部のタチウオは、1月と12月は好漁であったが、それ以外は平年並みであった(図25)。

○中部のマナガツオは、11月に好漁であった(図26)。

○中部のイボダイ(ウボゼ、シズ)は、ほぼ平年並の漁獲であった(図27)。

○中部のシログチ(クチ)は、1月から4月にかけて好漁が続いた(図28)。

図19




図24




図20




図25




図21




図26




図22




図27




図23















図28



■ : 平年値(縦棒) ● : 平成18年 ▲ : 平成17年 △ : 平成16年

1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。

- 中部のマダイは、4月から7月にかけて、好漁が続いた(図29)。
- 中部のクロダイ(チヌ)は、周年好漁であった(図30)。
- 中部のハモは、5月から9月にかけて、好漁であった(図31)。
- 中部のマアナゴは、極めて不漁であった(図32)。
- 中部のカワハギ類(ハゲ)は、4月から6月は平年を上回ったが、それ以外は平年以下であった(図33)。
- 南部のヒラメは、年間を通じて、平年より多めに推移した(図34)。
- 南部のメイタガレイは、3・4月以外は、不漁であった(図35)。
- 南部の小エビ類は、周年ほぼ平年並で推移した(図36)。
- 中部のマダコは、年間を通じ不漁であった(図37)。
- 南部のコウイカ類は、3月から5月にかけて非常に豊漁であった(図38)。



■ : 平年値(縦棒) ● : 平成18年 -■- : 平成17年 ▲ : 平成16年

1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。