

☆1月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温:表層「やや低め」・底層「平年並み」、塩分:表層「平年並み」・底層「やや低め」、透明度:「平年並み」。

● 小型底びき網

石桁網(中部標本組合)

表示基準:20%以内の増減を同程度=、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した。

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
シタ類	多い↑	増加↑	増加↑	1
マコガレイ	少ない↓	減少↓	同程度 =	2
メイタガレイ	同程度 =	増加↑	増加↑	3
ガザミ(わたりがに)	少ない↓	減少↓	減少↓	4
小エビ類	多い↑	増加↑	減少↓	5
アカガイ	多い↑	減少↓	減少↓	6
コウイカ類	多い↑	減少↓	減少↓	7
イダコ	多い↑	増加↑	増加↑	8

図1




図2




図3




図4




図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。

■ 平年値

● 平成30年

◆ 平成29年

▲ 平成28年

板びき網(中部標本組合)

表示基準:20%以内の増減を同程度=、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した。

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
スズキ	少ない↓	同程度 =	増加 ↑	9
クロダイ(ちぬ)	少ない↓	減少 ↓	減少 ↓	10
ホウボウ	多い(8倍) ↑	増加 ↑	増加 ↑	11
タチウオ	多い(2倍) ↑	増加 ↑	増加 ↑	12
カワハギ類	少ない↓	減少 ↓	減少 ↓	13
コウイカ類	多い(3.5倍) ↑	増加 ↑	増加 ↑	14

板びき網(南部標本組合)

表示基準:20%以内の増減を同程度=、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した。

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
カワハギ	少ない	減少 ↓	増加 ↑	15
ホウボウ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	16
マナガツオ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	17
マダコ	少ない	増加 ↑	同程度 =	18

図9




図10




図11




図12




図13




図14




図15




図16




図17





図18



1日1隻当たりの漁獲量(kg)を示す。

■ 平年値

● 平成30年

◆ 平成29年

▲ 平成28年