

◎ 12月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温：表層「やや高め」・底層「やや高め」、塩分：表層「平年並み」・底層「平年並み」、透明度：「甚だ高め」

● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
マコガレイ	少ない ↓	増加 ↑	増加 ↑	1
シタ類	少ない ↓	増加 ↑	減少 ↓	2
メイタガレイ	少ない ↓	増加 ↑	減少 ↓	3
ヒラメ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	4
マゴチ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	5
アカガイ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	6
クマエビ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	7
コウイカ類	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	8

図 1




図 2




図 3




図 4




図 5




図 6




図 7





図 8



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値

● 令和元年

◆ 平成30年

▲ 平成29年

板びき網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
マサバ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	9
タチウオ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	10
クロダイ	多い ↑	減少 ↓	増加 ↑	11
スズキ	少ない ↓	減少 ↓	増加 ↑	12
カワハギ類	少ない ↓	減少 ↓	増加 ↑	13
マダコ	少ない ↓	減少 ↓	増加 ↑	14

図9




図10




図11




図12




図13





図14



板びき網（南部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
マダイ	少ない ↓	減少 ↓	増加 ↑	15
ヒラメ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	16
ウマヅラハギ	少ない ↓	減少 ↓	同程度 ＝	17
ジンドウイカ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	18

図15




図16




図17





図18



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値

● 令和元年

◆ 平成30年

▲ 平成29年