

◎1月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温：表層・「やや高め」・底層「かなり高め」、塩分：表層「平年並み」・底層「平年並み」、透明度：「やや高め」

● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
シタ類	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	1
メイタガレイ	少ない ↓	増加 ↑	増加 ↑	2
ヒラメ	多い ↑	同程度 ＝	増加 ↑	3
マゴチ	多い ↑	減少 ↓	同程度 ＝	4
コウイカ類	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	5
シャコ	少ない ↓	減少 ↓	同程度 ＝	6
小エビ類	少ない ↓	増加 ↑	増加 ↑	7
アカガイ	多い ↑	同程度 ＝	減少 ↓	8

図1




図2




図3




図4




図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値 ● 2020年 ◆ 2019年 ▲ 2018年

板びき網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
コノシロ	多い ↑	減少 ↓	増加 ↑	9
アジ類	少ない ↓	減少 ↓	減少 ↓	10
クロダイ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	11
カワハギ類	同程度 ＝	減少 ↓	同程度 ＝	12
タチウオ	同程度 ＝	減少 ↓	同程度 ＝	13
ジンドウイカ類	少ない ↓	減少 ↓	減少 ↓	14

図9




図10




図11




図12




図13





図14



板びき網（南部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
マダイ	少ない ↓	減少 ↓	減少 ↓	15
ホウボウ	同程度 ＝	減少 ↓	減少 ↓	16
コウイカ類	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	17
マダコ	少ない ↓	同程度 ＝	同程度 ＝	18

図15




図16




図17





図18



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値 ● 2020年 ◆ 2019年 ▲ 2018年