

● 巾着網（中部標本船）

- マイワシは、6月から10月にかけて平年値を大きく上回る漁獲があった（図1）
- カタクチイワシは、通年低調な漁獲量であった（図2）

● 機船船びき網（南部標本組合）

- イワシシラスは、7月に平年値を下回ったが、他の月は平年並みか平年を上回った（図3）
- イカナゴは、平年を大きく下回る漁獲量であった（図4）

図1




図2




図3





図4



● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

- シタ類は、1、2月と12月を除き好調な漁獲が続いた（図5）
- マコガレイは、通年低調な漁獲量であった（図6）
- メイタガレイは、3月、4月、7月に平年値を上回る漁獲があった（図7）
- ヒラメは、通年平年を大きく上回る漁獲があった（図8）
- ネズツポ類（がっちょ）は、3月と4月に平年値を上回る漁獲があった（図9）
- マゴチは、通年平年値を上回る漁獲量であった（図10）
- オニオコゼは、1月から5月に平年値を上回る漁獲があった（図11）
- ガザミ（わたりがに）は、1月から7月にかけて平年値を上回る漁獲量であった（図12）
- クルマエビは、通年低調な漁獲量であった（図13）

図5




図6




図7





図8



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す 注：図1、図2、図3、図4は月漁獲量（トン）を示す

■ 平年値      ● 令和元年      ◆ 平成30年      ▲ 平成29年

※平年値は平成16年から平成26年まで平均値

- クマエビ（あしあか）は、10月と11月は平年値を下回る漁獲であった（図14）
- ヨシエビ（しらさ）は、9月を除き平年並か平年値を上回る漁獲量であった（図15）
- 小エビ類は、通年平年値を下回る漁獲量であった（図16）
- シャコは、通年平年値を下回る漁獲量であった（図17）
- コウイカ類は、9月から12月にかけて平年値を大きく上回る漁獲があった（図18）
- アカガイは、2月下旬から8月下旬まで貝毒による出荷規制が続き、以降は平年値を上回る漁獲があった（図19）
- トリガイは、2月下旬から7月中旬まで貝毒による出荷規制が続いた（図20）

図9




図10




図11




図12




図13




図14




図15




図16




図17




図18




図19





図20



1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値      ● 令和元年      ◆ 平成30年      ▲ 平成29年

※平年値は平成16年から平成26年まで平均値

● 小型底びき網

板びき網（中部標本組合）

- マサバは、3月以降平年値を上回る漁獲が続いた（図21）
- アジ類は、3月から5月を除いて平年値を下回る漁獲量であった（図22）
- マダイは、11月を除いて平年値を上回る漁獲があった（図23）
- クロダイは、10月に平年値を大きく上回る漁獲があった（図24）
- スズキは、7月と8月を除いて平年値を下回る漁獲量であった（図25）
- ハモは、5月から8月にかけて平年値を大きく上回る漁獲があった（図26）
- シログチは、通年平年値を下回る漁獲量であった（図27）
- カワハギ類は、1月から5月に平年値を上回る漁獲があった（図28）
- タチウオは、1月から8月にかけて平年並みか平年値を大きく上回る漁獲があった（図29）
- マナガツオは、通年低調な漁獲が続いた（図30）
- マダコは、通年平年値を下回る漁獲量であった（図31）
- ジンドウイカ（ひいか）は、5月以降平年値を上回る漁獲量が続いた（図32）

図21




図22




図23




図24




図25




図26




図27




図28




図29





図30



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値    ● 令和元年    ◆ 平成30年    ▲ 平成29年

※平年値は平成16年から平成26年まで平均値



図31





図32



板びき網（南部標本組合）

- アジ類は、6月と9月に平年値を上回ったが、それ以外の月は平年値を下回る漁獲量であった（図33）
- ヒラメは、3月以降平年値を上回る漁獲が続いた（図34）
- ハモは、5月から漁獲が増加し、11月まで平年値を大きく上回る漁獲があった（図35）
- マダイは、5月に平年値を大きく上回る漁獲があった（図36）
- マナガツオは、5月と9月に平年値を大きく上回る漁獲があった（図37）
- 小エビ類は、通年平年値を下回る漁獲量であった（図38）
- コウイカ類は、4月と6月を除いて平年並みか平年値を上回る漁獲量であった（図39）
- マダコは、5月を除いて平年値を下回る漁獲が続いた（図40）

図33




図34




図35




図36




図37




図38




図39





図40



1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

■ 平年値      ● 令和元年      ◆ 平成30年      ▲ 平成29年

※平年値は平成16年から平成26年まで平均値