

◎ 1月上旬の水温・塩分・透明度の状況

水温：表層「やや低め」・底層「平年並み」、塩分：表層「平年並み」・底層「平年並み」、透明度：「平年並み」

● 小型底びき網

石桁網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
シタ類	多い ↑	増加 ↑	同程度 =	1
ヒラメ	多い ↑	減少 ↓	増加 ↑	2
マコガレイ	同程度 =	同程度 =	増加 ↑	3
メイタガレイ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	4
オニオコゼ	多い ↑	減少 ↓	増加 ↑	5
小エビ類	少ない ↓	増加 ↑	減少 ↓	6
コウイカ類	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	7
アカガイ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	8

図1




図2




図3




図4




図5




図6




図7





図8



図は1日1隻当たりの漁獲量 (kg) を示す

■ 平年値 ● 2022年 ◆ 2021年 ▲ 2020年

※2010年から2019年の平均値

板びき網（中部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
イワシ類	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	9
アジ類	同程度 ＝	減少 ↓	増加 ↑	10
マダイ	多い ↑	増加 ↑	減少 ↓	11
スズキ	少ない ↓	増加 ↑	同程度 ＝	12
タチウオ	少ない ↓	増加 ↑	減少 ↓	13
ジンドウイカ類（ひいか）	同程度 ＝	減少 ↓	同程度 ＝	14

図9




図10




図11




図12




図13





図14



板びき網（南部標本組合）

表示基準：20%以内の増減を同程度＝、20%以上の増減を増加↑、減少↓として示した

魚種名	漁獲の状況			図の番号
	平年値と比較して	昨年と比較して	先月と比較して	
メイタガレイ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	15
ホウボウ	多い ↑	増加 ↑	増加 ↑	16
カワハギ	少ない ↓	減少 ↓	増加 ↑	17
コウイカ類	同程度 ＝	増加 ↑	同程度 ＝	18

図15




図16




図17





図18



図は1日1隻当たりの漁獲量（kg）を示す

平年値
 2022年
 2021年
 2020年

※2010年から2019年の平均値